


overhead FOTOSYSTEM

Seit 1998 das
führende Unternehmen in der
Hochbildstativ-Fototechnik



Carbon- Schiebe- Hochstativ für Kopflast bis 1,2 kg



Schnellverschlüsse
für
unkompliziertes
schnelles
Ausschieben
der Segmente.



Aluminium Bodenplatte
mit Halterung für das
Monopod. In der
Halterung kann das
Stativ in alle Richtungen
bewegt werden.
Preis 226,- Euro

4-Beinstativ mit jeweils 2 Meter ausfahrbaren
Auslegerbeinen. Bodenausgleich bis 50 cm möglich.
Maße des Stativs zusammengeklappt 15x15x160 cm.
Gewicht 5 kg. Preis 418,- Euro



**Ultraleichte
Carbon- Schiebe- Hochstativ
als Monopod oder mit
4-Bein Standfuß einsetzbar**

Ausfahrbare Länge 7 Meter, 5 Segmente
Eingefahrene Länge 160 cm
Gewicht 1,4 kg
Max. Kopflast 1,2 kg
Ausgefahrene Länge 12 Meter, 5 Segmente
Eingefahrene Länge 200 cm
Gewicht 2,5 kg
Max. Kopflast 1,2 kg
Ausgefahrene Länge 15 Meter, 8 Segmente
nur mit optionalen 4-Bein Standfuß einsetzbar
Eingefahrene Länge 240 cm
Gewicht 14,5 kg
Max. Kopflast 1,2 kg

Preis 790,- Euro

Preis 1.490,- Euro

Preis 1.790,- Euro

Aluminium- Schiebe- Hochstativ für Kopflast bis 3 kg



Nach dem Lockern
der Klemmschellen
werden die
Stativsegmente
einzel von Hand
auseinander oder
zusammen-
geschoben.



Das eingeklappte
4-Beinstativ kann
platzsparend im
Kofferraum
verstaут werden.



Preiswerte Alu- Schiebe- Hochstativ
incl 4-Beinstativ mit jeweils 2 Meter ausfahrbaran
Auslegerbeinen. Bodenausgleich bis 50 cm möglich.
Maße des Stativs zusammengeklappt 15x15x160 cm.
Gewicht 4,5 kg.

Ausfahrbare Länge 10 Meter
Eingefahrene Länge 170 cm
Gewicht incl. 4-Beinstativ 14 kg
Max. Kopflast 3kg
Ausgefahrene Länge 15 Meter
Eingefahrene Länge 200 cm
Gewicht incl. 4-Beinstativ 16 kg
Max. Kopflast 3 kg
Ausgefahrene Länge 17 Meter
Eingefahrene Länge 220 cm
Gewicht incl. 4-Beinstativ 20 kg
Max. Kopflast 3 kg

Preis 970,- Euro

Preis 1.350,- Euro

Preis 1.590,- Euro

Pneumatik- Hochstativ für Kopflast bis 5 kg

Links:
15 Meter
Pneumatik-
Hochstativ
mit Kipp-
mechanismus
an einem
Mercedes
PKW.



Komfortable Alu-Pneumatik- Hochstativ
incl. patentiertem Dreibein mit 1,5 Meter langen
Auslegerbeinen. Bodenausgleich bis 28 cm möglich.

Ausfahrbare Länge 10 Meter
Eingefahrene Länge 220 cm
Gewicht incl. 4-Beinstativ 29 kg
Max. Kopflast 5 kg
Ausgefahrene Länge 15 Meter
Eingefahrene Länge 280 cm
Gewicht incl. 4-Beinstativ 36 kg
Max. Kopflast 5 kg
Ausgefahrene Länge 17 Meter
Eingefahrene Länge 310 cm
Gewicht incl. 4-Beinstativ 40 kg
Max. Kopflast 4 kg

Preis 2.690,- Euro

Preis 3.390,- Euro

Preis 3.590,- Euro

**Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer
zuzüglich Versandkosten**

Das patentierte Dreibein
kann in 30 Sekunden
ausgeklappt werden und
rastet sich automatisch ein.




Zubehör für Aluminium- und Pneumatik Hochstative



Befestigungsvorrichtung für die Montage des Hochstatis am Heck eines passenden Fahrzeugs. Mit wenigen Handgriffen kann das Hochstativ wieder abgenommen werden.
Preis 240,- Euro



12 Volt Kompressor mit Kabel- Fernbedienung für den Anhub des Pneumatik- Incl. Karabinerhaken und Hochstatis. Mit Anschluss-Schnellspann-Klemmen. Zu Empfehlen bei freier Mastaufstellung und starkerem Wind. Preis 290,- Euro



Manuelle u. Elektr. Steuerköpfe u. Bildübertragung



Alle Preise für Steuerköpfe verstehen sich ohne Kamera



Alle Preise für Steuerköpfe verstehen sich ohne Kamera



1-Achse Steuerkopf mit elektrischer Neigung bis 70° und elektrischer Zoomfernsteuerung für drehbare Objektive. Die Drehung erfolgt manuell direkt am Stativ. Die Kabel- Fernbedienung für Neigung und Zoom wird am Stativ angeklemmt. Preis 1.075,- Euro



2-Achsen Steuerkopf mit elektrischer Neigung bis 70° und elektrischer Zoomfernsteuerung sowie elektrische Drehung um 360°. Die Kabel- Fernbedienung für Neigung und Zoom und Drehung wird am Stativ angeklemmt. Preis 1.490,- Euro



3-Achsen Steuerkopf mit elektrischer Neigung bis 70° und elektrischer Zoomfernsteuerung, elektrische Drehung um 360° und elektrischer Niveau- Ausgleich bis 20°. Die Kabel- Fernbedienung für alle Funktionen wird am Stativ angeklemmt. Preis 2.149,- Euro



Die Bildübertragung und Fotoauslösung erfolgt per Funk auf einen 3,5 " Monitor mit integriertem Fernauslöser. Voraussetzung ist eine Kamera mit Live-View Funktion. Der Empfänger wird am Stativ angeklemmt. Preis 259,- Euro

Sollten Sie eine Kamera besitzen, die sich über WiFi mit Tablet oder Handy steuern lässt, benötigen Sie kein Bildübertragungssystem und keinen Fernauslöser.

Anwendungsbereiche


Ideal geeignet für z.B.

- Fotografen, Druckereien, Zeitungen, Werbeagenturen, Filmteams zur Erstellung spektakulärer Foto- und Videoaufnahmen für Werbung, Internet und Präsentation
- Polizei, Feuerwehr, Versicherungen, Sachverständige zur Erstellung von Übersichtsfotos bei Unfall- und Schadensdokumentation oder für Vermessungs- und Analysezwecke
- Immobilienmakler zur Erstellung eindrucksvoller Blickfangfotos für Exposés und Werbeanzeigen
- Architekten und Baufirmen zur Erstellung eindrucksvoller Baufortschritts- oder Referenzaufnahmen, zur Planung und Vermessung
- Sportvereine zur professionellen Spielanalyse im Training und Livespiel
- Existenzgründer, die mit dem Overhead-Fotosystem und der Erstellung von Luftbildern vom Boden aus in eine interessante Marktücke starten wollen

Zum Vergleich



Oben: Aufnahme aus 11 Meter Höhe
Links: Aufnahme aus 3 Meter Höhe



Oben: Aufnahme aus 13 Meter Höhe
Links: Aufnahme aus Personenhöhe



Oben: Aufnahme aus 12 Meter Höhe
Links: Aufnahme aus Personenhöhe

Bestellung, Finanzierung, Leasing

Sie können unsere Hochstativ-Produkte direkt im Online-Shop erwerben oder direkt bei uns telefonisch oder per Email bestellen. Oder ein Angebot über Ihre favorisierte Systemausrüstung anfordern. Wir bieten Ihnen auch gleichzeitig die Möglichkeit des Leasings oder Finanzierung. Sie wünschen hierzu ein Angebot? Sprechen Sie uns an.

overhead
FOTOSYSTEM

Beratung und Exklusivvertrieb: Betriebswirtin Mirjam Spörer
Auf der Huthweide 11 99848 Wutha-Farnroda Germany
Telefon 036921 301383 Mobil 0173 3807680
www.hochstativ-shop.de info@overheadfotosystem.com